


Ficha Técnica

Requerimiento	Counter de 55" x 28" x 41".
Unidad Solicitante	Servicios Generales.
Fecha de solicitud	Lunes 21 de Noviembre del 2022.
Para el Departamento	Uso de la Sede Central y las Regionales Institucionales.



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	-Counter medidas: 55" x 28" x 41"; -Garantía mínima de un año.	Unidad	1

PREPARADO POR: CLAUDIA BREA

Claudia Brea






GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TECNIFICACIÓN NACIONAL DE RIEGO

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Ficha Técnica

Requerimiento	Escritorio modular de 1.50m x 0.60m, de calidad superior.
Unidad Solicitante	Servicios Generales.
Fecha de solicitud	Lunes 21 de Noviembre del 2022.
Para el Departamento	Uso de la Sede Central y las Regionales Institucionales.



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
2	<ul style="list-style-type: none">-Escritorio modular con tope blanco de melamina de 1.50m x 0.60m;-Tope recto con laminado de melamina de todos los lados (Arriba, abajo y todos los laterales bordes);-Base metálica color blanco (esta base metálica o patas NO PUEDEN sobresalir del tope de largo deben de tener 1.40m y de profundidad deben de tener 0.50m);-De calidad superior;-Garantía mínima de un año.	Unidad	9




PREPARADO POR: CLAUDIA BREA

Claudia Brea

Ficha Técnica

Requerimiento	Escritorio modular de 1.20m x 0.60m, de calidad superior.
Unidad Solicitante	Servicios Generales.
Fecha de solicitud	Lunes 21 de Noviembre del 2022.
Para el Departamento	Uso de la Sede Central y las Regionales Institucionales.



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
3	<ul style="list-style-type: none"> -Escritorio modular con tope blanco de melamina de 1.20m x 0.60m; -Tope recto con laminado de melamina de todos los lados (Arriba, abajo y todos los laterales bordes); -Base metálica color blanco (esta base metálica o patas NO PUEDEN sobresalir del tope de largo deben de tener 1.10m y de profundidad deben de tener 0.50m); -De calidad superior; -Garantía mínima de un año. 	Unidad	28

PREPARADO POR: CLAUDIA BREA

Claudia Brea






GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TECNIFICACIÓN NACIONAL DE RIEGO

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Ficha Técnica

Requerimiento	Escritorio modular de 1.00m x 0.60m, de calidad superior.
Unidad Solicitante	Servicios Generales.
Fecha de solicitud	Lunes 21 de Noviembre del 2022.
Para el Departamento	Uso de la Sede Central y las Regionales Institucionales.



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
4	<ul style="list-style-type: none">-Escritorio modular con tope blanco de melamina de 1.00m x 0.60m;-Tope recto con laminado de melamina de todos los lados (Arriba, abajo y todos los laterales bordes);-Base metálica color blanco (esta base metálica o patas NO PUEDEN sobresalir del tope de largo deben de tener 0.90m y de profundidad deben de tener 0.50m);-De calidad superior;-Garantía mínima de un año.	Unidad	9

PREPARADO POR: CLAUDIA BREA


Claudia Brea



DIRECCIÓN EJECUTIVA

Ficha Técnica

Requerimiento	Adaptación de L para escritorios modulares de 1.00m x 0.60m, de calidad superior.
Unidad Solicitante	Servicios Generales.
Fecha de solicitud	Lunes 21 de Noviembre del 2022.
Para el Departamento	Uso de la Sede Central y las Regionales Institucionales.



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
5	<ul style="list-style-type: none"> -Adaptación Lateral con tope blanco de melamina de 1.20m x 0.60m; -Tope recto con laminado de melamina de todos los lados (Arriba, abajo y todos los laterales bordes); -Base metálica color blanco (esta base metálica o patas NO PUEDEN sobresalir del tope de largo deben de tener 0.90m y de profundidad deben de tener 0.50m); -De calidad superior; -Garantía mínima de un año. 	Unidad	8

PREPARADO POR: CLAUDIA BREA

Claudia Brea





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TECNIFICACIÓN NACIONAL DE RIEGO

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Ficha Técnica

Requerimiento	Mesa redonda de reuniones de 0.90m de diámetro. Para 4 personas, de calidad superior.
Unidad Solicitante	Servicios Generales.
Fecha de solicitud	Lunes 21 de Noviembre del 2022.
Para el Departamento	Uso de la Sede Central y las Regionales Institucionales.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
6	-Mesa de reunión con tope redondo blanco de 0.90m; -Tope con laminado de melamina de todos los lados (Arriba, abajo y todos los laterales bordes); -Base color blanco; -Para 4 personas; -De calidad superior; -Garantía mínima de un año.	Unidad	3

PREPARADO POR: CLAUDIA BREA

Claudia Brea





Gobierno de la
REPÚBLICA DOMINICANA

TECNIFICACIÓN NACIONAL DE RIEGO

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Ficha Técnica

Requerimiento	Mesa redonda de 1.20m de diametro x 0.74m. Para 6 personas, de calidad superior.
Unidad Solicitante	Servicios Generales.
Fecha de solicitud	Lunes 21 de Noviembre del 2022.
Para el Departamento	Uso de la Sede Central y las Regionales Institucionales.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
7	-Mesa de reunión con tope redondo blanco de 1.20m x 0.74m; -Tope con laminado de melamina de todos los lados (Arriba, abajo y todos los laterales bordes); -Base color blanco; -Para 6 personas; -De calidad superior; -Garantía mínima de un año.	Unidad	2

PREPARADO POR: CLAUDIA BREA

Claudia Brea



Ficha Técnica

Requerimiento	Mesa de Dibujo de 47" x 31.5".
Unidad Solicitante	Servicios Generales.
Fecha de solicitud	Lunes 21 de Noviembre del 2022.
Para el Departamento	Uso de la Sede Central y las Regionales Institucionales.



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
8	-Mesa de Dibujo medidas: 47" x 31.5"; -Tope ajustable; -Base de metal ajustable para la altura y reclinable; -Color blanco; -Garantía mínima de un año.	Unidad	1

PREPARADO POR: CLAUDIA BREA

Claudia Brea



Ficha Técnica

Requerimiento	Silla de visita con base metalica estilo patín.
Unidad Solicitante	Servicios Generales.
Fecha de solicitud	Lunes 21 de Noviembre del 2022.
Para el Departamento	Uso de la Sede Central y las Regionales Institucionales.



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
9	-Silla con brazos fijos en estructura estacionaria; -Espaldar en tela de malla color negro; -Asiento en tela color negro con espuma moldeada; -CON BASE ESTRUCTURA DE METAL de trineo estilo patín; -Ergonómico con soporte lumbar para largas jornadas laborales manteniendo la comodidad; -Garantía mínima de un año.	Unidad	21

PREPARADO POR: CLAUDIA BREA

Claudia Brea



Ficha Técnica

Requerimiento	Sofa de 2 plazas.
Unidad Solicitante	Servicios Generales.
Fecha de solicitud	Lunes 21 de Noviembre del 2022.
Para el Departamento	Uso de la Sede Central y las Regionales Institucionales.



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
10	-Sofa de 2 plazas, en tela negra; -Detalles cromados en los brazos y las patas. -Garantía mínima de un año.	Unidad	1

PREPARADO POR: CLAUDIA BREA






GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TECNIFICACIÓN NACIONAL DE RIEGO

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Ficha Técnica

Requerimiento	Sofa de 3 plazas.
Unidad Solicitante	Servicios Generales.
Fecha de solicitud	Lunes 21 de Noviembre del 2022.
Para el Departamento	Uso de la Sede Central y las Regionales Institucionales.



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
11	-Sofa de 3 plazas, en tela negra; -Detalles cromados en los brazos y las patas; -Para 2 personas; -Garantía mínima de un año.	Unidad	1

PREPARADO POR: CLAUDIA BREA

Claudia Brea






GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TECNIFICACIÓN NACIONAL DE RIEGO

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Ficha Técnica

Requerimiento	Mesa de centro.
Unidad Solicitante	Servicios Generales.
Fecha de solicitud	Lunes 21 de Noviembre del 2022.
Para el Departamento	Uso de la Sede Central y las Regionales Institucionales.



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
12	-Mesa de centro tope rectangular de cristal transparente; -Estructura color gris; -Medidas: 24" x 47" x 18"; -Garantía mínima de un año.	Unidad	1

PREPARADO POR: CLAUDIA BREA

Claudia Brea



Ficha Técnica

Requerimiento	Archivo metálico vertical de 5 Gavetas.
Unidad Solicitante	Servicios Generales.
Fecha de solicitud	Lunes 21 de Noviembre del 2022.
Para el Departamento	Uso de la Sede Central y las Regionales Institucionales.



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
13	-Archivero metálico vertical de 5 Gavetas; -Con gavetas de Expansión y Anti-Vuelcos; -Medidas: 27" x 18" x 63"; -Garantía mínima de un año.	Unidad	4


PREPARADO POR: CLAUDIA BREA

Claudia Brea



Ficha Técnica

Requerimiento	Credenza de 1.50m x 0.40m x 0.75m en melamina blanca.
Unidad Solicitante	Servicios Generales.
Fecha de solicitud	Lunes 21 de Noviembre del 2022.
Para el Departamento	Uso de la Sede Central y las Regionales Institucionales.




Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
14	-Credenza modular; -Laminado en melamina color blanco; -De largo 1.50m x de profundidad 0.40m x altura 0.75m; -Garantía mínima de un año.	Unidad	5

PREPARADO POR: CLAUDIA BREA



Ficha Técnica

Requerimiento	Credenza de 0.80m x 0.40m x 0.75m en melamina blanca.
Unidad Solicitante	Servicios Generales.
Fecha de solicitud	Lunes 21 de Noviembre del 2022.
Para el Departamento	Uso de la Sede Central y las Regionales Institucionales.



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
15	-Credenza modular; -Laminado en melamina color blanco; -De largo 0.80m x de profundidad 0.40m x altura 0.75m; -Garantía mínima de un año.	Unidad	1

PREPARADO POR: CLAUDIA BREA





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TECNIFICACIÓN NACIONAL DE RIEGO

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Ficha Técnica

Requerimiento	Anaqueles de Almacén en 5 tamaños distintos ajustados al espacio disponible.
Unidad Solicitante	Servicios Generales.
Fecha de solicitud	Lunes 21 de Noviembre del 2022.
Para el Departamento	Uso de la Sede Central y las Regionales Institucionales.




Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
16	Anaqueles metálicos de Almacén en 5 tamaños distintos ajustados al espacio disponible; <ul style="list-style-type: none">Anaqueles 1 (Lateral derecho del lado de la puerta): largo 3.20m x profundidad 0.60m;Anaqueles 2 (Fondo del lateral derecho): largo 1.65m x profundidad 0.55m;Anaqueles 3 (Centro): largo 3.20m x profundidad 0.63m;Anaqueles 4 (Lateral izquierdo): largo 4.45m x profundidad 0.60m;	Unidad	5

DIRECCIÓN EJECUTIVA

	<ul style="list-style-type: none">• Anaquel 5 (Fondo lateral izquierdo): largo 1.37m x profundidad 0.55m;-Modificable que se pueda agregar y quitar las bandejas y también modificar los espacios;-De 4 bandejas;-Altura de todos es de 2.60m;-Garantía mínima de un año.		
--	---	--	--

PREPARADO POR: CLAUDIA BREA

Claudia Brea



UBICACIÓN DE ANAQUELES